




*Egyszer en szoros
kapcsolat.*



Töml szorítóbilincs (DIN 3017)

Szorítási tartomány

cikk- szám	szorítási tartomány mm	szalagszélesség 5 mm	9 mm	12 mm	inch méret	csomagolási egység (db)
011	7 - 11	x	-	-	5/16 - 7/16	100
018	10 - 18	x	-	-	3/8 - 1 1/16	100
012	8 - 12	-	x	-	5/16 - 1/2	100
016	10 - 16	-	x	x	3/8 - 5/8	100
019	12 - 19	x	x	x	7/16 - 3/4	100
020	12 - 20	x	x	x	7/16 - 7/8	100
022	12 - 22	x	x	x	7/16 - 1	100
025	16 - 25	x	x	x	5/8 - 1 1/16	100
027	16 - 27	x	x	x	5/8 - 1 1/4	100
032	20 - 32	x	x	x	3/4 - 1 3/8	100
035	23 - 35	x	x	x	7/8 - 1 1/2	100
040	25 - 40	x	x	x	1 - 1 3/4	50
045	30 - 45	x	x	x	1 3/16 - 1 3/4	50
050	32 - 50	x	x	x	1 1/4 - 2	50
060	40 - 60	x	x	x	1 1/2 - 2 3/8	50
070	50 - 70	x	x	x	1 1/2 - 2 3/4	50
080	60 - 80	x	x	x	2 5/16 - 3 1/4	50
090	70 - 90	x	x	x	2 3/8 - 3 1/2	in bulk
100	80 - 100	x	x	x	2 3/4 - 4	in bulk
110	90 - 110	x	x	x	3 1/4 - 4 3/8	in bulk
120	100 - 120	x	x	x	3 1/2 - 4 3/4	in bulk
130	110 - 130	x	x	x	4 - 5 1/4	in bulk
140	120 - 140	x	x	x	4 3/8 - 5 1/2	in bulk
150	130 - 150	x	x	x	4 3/4 - 5 1/2	in bulk
160	140 - 160	x	x	x	5 1/4 - 6	in bulk
170	150 - 170	x	x	x	5 1/2 - 6 3/8	in bulk
180	160 - 180	x	x	x	6 - 6 3/4	in bulk
190	170 - 190	x	x	x	6 3/8 - 7 1/4	in bulk
200	180 - 200	x	x	x	6 3/4 - 7 1/2	in bulk
210	190 - 210	x	x	x	7 1/4 - 8	in bulk
220	200 - 220	x	x	x	7 1/2 - 8 3/8	in bulk
230	210 - 230	x	x	x	8 - 8 3/4	in bulk
240	220 - 240	x	x	x	8 3/8 - 9 1/4	in bulk
250	230 - 250	x	x	x	8 3/4 - 10	in bulk



B
5 mm = SW 6
9 mm = SW 7
12 mm = SW 7

Szalagméretek

5 mm széles bilincs: 5 x 0.60 - 0.65 mm
9 mm széles bilincs: 9 x 0.60 - 0.80 mm
12 mm széles bilincs: 12 x 0.80 - 1.00 mm

Rendelési minta

W1 12 040
Cikkszám
szalagszélesség
anyagmin ség csoport

Különleges
méretek
kérésre
lehetségesek

Anyagmin ség

Összetevő W1*	Anyagmin ség-csoportok W2*	W 3	W 4	W 5
szalag	acél, horganyz.	1.4016	1.4301	1.4401
ház	acél, horganyz.	1.4016	1.4301	1.4401
*csavar	acél, horganyz.	1.4016	1.4301	1.4401

*DIN 3017 szerint kiegészít keresztnyílással



IDEAL®
Schlemper-Klemme

Kiegész

- 1 csavarhúzó
merev
szárral
- 2 csavarhúzó
rugalmas
szárral

MAXI-IDEAL Acél szorítók

Szorítási tartomány

cikk-szám	szorítási tartomány mm	szalag-szélesség mm
Ma 5	60 - 80	20
Ma 6	70 - 90	20
Ma 7	90 - 120	20
Ma 8	105 - 130	20
Ma 9	122 - 157	20
Ma 10	142 - 177	20
Ma 11	167 - 202	20
Ma 12	192 - 227	20
Ma 13	217 - 252	20
Ma 14	242 - 277	20
Ma 15	267 - 302	20
Ma 16	292 - 327	20

Különleges méretek kérésre lehetségesek

anyag: szalag: St2 K40
zár: St2 K32
gallér: St2 K50
csiga: 9 S Mn Pb Te 28K

felület: fényes horganyzású

szalagméretek: 20 x 1 m

csiga: SW 13 horonnyal


MAXI-IDEAL ACÉL SZORÍTÓK 100% INOX

anyag: szalag: rozsdá- és saválló
anyagmin ség csoport #: 1.4401

zár: do.

circlip: do.

csiga: anyagmin ség csoport #: 1.4305



Szítók és választék

Mhely-választék

darab	méret	szorítási tartomány mm
10	20	12 - 20
7	25	16 - 25
5	32	20 - 32
5	40	25 - 40
10	50	32 - 50
10	60	40 - 60
3	70	50 - 70

szalagszélesség 9 vagy 12 mm

IDEAL szorítóbilincsek
DIN 3017 szerint

Egyszer en szoros
kapcsolat





Specials.

*Egyszer en szoros
kapcsolat.*

ERICH SCHLEMPER GMBH & CO. KG

Eisen- und Metallwarenfabrik

D-42551 Velbert · Noldestraße 5-7

Tel +49/20 51/28 12-0 · Fax +49/20 51/28 12 22

Internet: www.ideal-schlemper.de

E-mail: info@ideal-schlemper.de





IDEAL®
Schlemper-Klemme

Specials.

*Egyszer en szoros
kapcsolat.*

